


Bouwnr. 15, type C1
Bouwnr.19, 24 & 29, type C5







Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230170
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025

Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:
Bouwnr. 15, type C1, Bouwnr. 19, 24 & 29,
type C5
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Fronttype: melaminehars, platinagrijs (48P)
Frontkleur 1: melaminehars, platinagrijs (48P)
Kleur kopse kant front: Dikke rand, zelfde decor (48P)
Frontcombinatie: melaminehars, platinagrijs (48P)
Uitvoering korpus: Melaminehars (KST)
Kleur buitenzijde korpus: Platinagrijs (PGD)
Kleur binnenzijde korpus: Platinagrijs (PGD)
Korpuscombinatie: Platinagrijs (PGD)
Uitvoering kopse kant korpus: dikke kunststof rand PP (PPD)
Kleur kopse kant korpus: Platinagrijs (PGD)
Type greep: Metaal (METAL)
Kleur greep 1: Roestvrij staal decor (EDLOP)
Greeppositie: Horizontaal / horizontaal (H)
Greepcombinatie: Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Uitvoering plint: melaminehars mat / glanzend (D01)
Kleur plint: Grafiet (GTD)
Toevoeging plinthoogte: 15 cm (150)
Uitvoering zijwand: stol 16 mm (W16)
Kleur zijwand: Platinagrijs (PGD)
Kleur kopse kant zijwand: Platinagrijs (PGD)
Uitvoering afdekblad: afdekplaat 16 mm (W16)
Kleur afdekblad: Platinagrijs (PGD)
Type lade: Platinagrijs (PGD)
Kleur uittreklade: PremiumLINE Relling (PLE)
Standaarduitvoering accessoires: Zonder opgave (999)
Farbe Wangenschuh / Profil: zwart, alle (A20)
Werkladhoogte: Roestvrij staal decor (ESO)
20


A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni

Totale hoogte: 920
 Plintheogte: 150

Uitvoering: **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Farbe Wangenschuh / Profil: Zwart (RA1)
 Werkbladhoogte: 20
 Totale hoogte: 920
 Plintheogte: 150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
1	W16-U75-60	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 900 x 595 mm	90	1.6	1	
2	KUZ90-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging Bestemd voor apparaten: Pelgrim IKR3073F, Pelgrim HR0011 Afmetingen: 900 x 750 x 575 mm	75	90	1	
.1	BEI90	A Bestekindeling kunststof			1	
3	SOD90	A Spoelkast met deuren Bestemd voor apparaat: Quooker FXRCHR Afmetingen: 900 x 750 x 560 mm	75	90	1	
.1	AV-SB90	A Waterbeschermingsmat	1.2	51.2	1	
4	W16-ZE195-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 1950 x 595 mm	195	1.6	1	
5	GGSA195 R	A Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
.1	GSBD60-01	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Pelgrim GVWC232LS Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
6	GKG195-179 R	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Pelgrim PCS27178L Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
7	SP1-195 R	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 100 x 1950 x 16 mm	195	10	1	
8	UP1 L	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 750 x 560 mm	75	5	1	
9	UDD60 L	A Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
10	UDD60 L	A Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
11	UDD60 R	A Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
12	UDD60 R	A Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
13	W16-U75-75	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 900 x 614 mm	90	1.6	1	
14	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 2450 x 16 x 900 mm	1.6	245	1	
.1	E-W16-SCHUH120	A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel			2	
15	SOB	A Plint Afmetingen: 3516 x 150 x 12 mm	15	351.6	1	
16	SOB	A Plint Afmetingen: 520 x 150 x 12 mm	15	52	1	
17	SOB	A Plint Afmetingen: 2450 x 150 x 12 mm	15	245	1	
18	LED-EWB	B Wandplank met verlichting Afmetingen: 900 x 128 x 184 mm	12.8	90	1	
.1	LED-EMO-FUNK-1	A LED verlichtingsset			1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	IKR3073F 	Pelgrim Inductie met afzuiging 70cm glas, geschikt voor 60cm kast. * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.62 kW * zwart glas	1	
2	HR0011 	Pelgrim Recirculatie startset t.b.v. inductie met afzuiging: IKR3073F en HIDD7472EV RVS	1	
3	COS834MAT 	Pelgrim Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm, 50 liter (netto), 18 ovenfuncties, 140 autom. programma's, temp. van 30 - 230 °C, stoomtemp. van 30 - 100 °C, waterreservoir 1,3 l, 90-1000 W invertertechniek, 2 x verlichting, tiptoetsbediening met draai-/drukknop, TFT display groot, 4 insteekniveaus, timer, kinderslot, ontdooien, borden verw., snel voorverw., regenereren, sous-vide, fase bakken, favorieten, emaille binnenruimte, uitneembare zijrekjes, ont kalkingsprogr., aansluitwaarde 3000 W * Aansluitwaarde 3 kW * Zwart	1	
4	GVWC232LS 	Pelgrim Inbouw Vaatwasser, A klasse, 14ps, connected, 38db, Sliding door * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 1900 Watt * Zwart	1	
5	PCS27178L 	Pelgrim Koel-vriescombi 178cm, sleepdeur, 38 dB(A), Energieklasse E * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 134 Watt * wit	1	
6	FXRCHR 	Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Chroom	1	
.1	COMBI 	Quooker Los reservoir COMBI. Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
7	PVMB 40-28 CRR	Pando-Vinologics Wijnklimaatkast 40 cm, maximaal 28 flessen, zwart. Rechtsdraaiend, met handgreep zwart PVMB 40-28ZG * Energieklasse G *	1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet 20 mm
Randafwerking: 2P
Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	222	Lengte 222 cm	1	
2	247	Lengte 247 cm	1	
3	KR	Extra rand < 1000mm	4.3	
4	AB65	Verandering bladdiepte t/m 650mm	2.5	
5	BSKRAAN	Kraangat	1	
6	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
7	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
8	LOG046	Verpakken in hardkarton	4.7	
9	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	
10	FR839	Franke SRX 210.40 - rvs spoelbak	1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden
Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	GRC*AW201PEF	Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik)	3	
2	1PEFRAND	Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF	3	



Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Totaal inclusief montage:	€ 15.370,00
B.T.W. 21 %:	€ 3.227,70

Totaal te betalen (inclusief montage):	€ 18.597,70
--	-------------

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.