






## Offerte

Caredo Comfortwonen  
Sven Lavrysen  
Boerendijk 5a  
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230197  
Datum offerte: 23 juni 2025  
Datum afdruk: 19 juni 2025  
Adviseur: Jeroen Kuiper  
Telefoon klant: +32 472 70 12 76  
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:  
  
Gemeenschappelijke ruimte  
Bierkaai  
Hulst  
Wijk: Bierkaai, Hulst  
Aannemer: Boogert  
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

### Keukenmeubelen

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Uitvoering:</b>               | <b>A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni</b> |
| Fronttype:                       | melaminehars, platinagrijs (48P)              |
| Frontkleur 1:                    | melaminehars, platinagrijs (48P)              |
| Kleur kopse kant front:          | Dikke rand, zelfde decor (48P)                |
| Frontcombinatie:                 | melaminehars, platinagrijs (48P)              |
| Uitvoering korpus:               | Melaminehars (KST)                            |
| Kleur buitenzijde korpus:        | Platinagrijs (PGD)                            |
| Kleur binnenzijde korpus:        | Platinagrijs (PGD)                            |
| Korpuscombinatie:                | Platinagrijs (PGD)                            |
| Uitvoering kopse kant korpus:    | dikke kunststof rand PP (PPD)                 |
| Kleur kopse kant korpus:         | Platinagrijs (PGD)                            |
| Type greep:                      | Metaal (METAL)                                |
| Kleur greep 1:                   | Roestvrij staal decor (EDLOP)                 |
| Greeppositie:                    | Horizontaal / horizontaal (H)                 |
| Greeppositie:                    | Greep, r.v.s. decor, metaal (351)             |
| Uitvoering plint:                | melaminehars mat / glanzend (D01)             |
| Kleur plint:                     | Grafiet (GTD)                                 |
| Toevoeging plinthoogte:          | 15 cm (150)                                   |
| Uitvoering zijwand:              | stol 16 mm (W16)                              |
| Kleur zijwand:                   | Platinagrijs (PGD)                            |
| Kleur kopse kant zijwand:        | Platinagrijs (PGD)                            |
| Uitvoering afdekblad:            | afdekplaat 16 mm (W16)                        |
| Kleur afdekblad:                 | Platinagrijs (PGD)                            |
| Kleur kopse kant afdekblad:      | Platinagrijs (PGD)                            |
| Type lade:                       | PremiumLINE Reling (PLE)                      |
| Kleur uittreklade:               | Zonder opgave (999)                           |
| Standaarduitvoering accessoires: | zwart, alle (A20)                             |
| Werkbladhoogte:                  | 20                                            |
| Totale hoogte:                   | 920                                           |
| Plinthoogte:                     | 150                                           |

**Uitvoering:**


Type greep:  
 Kleur greep 1:  
 Greeppositie:  
 Greepcombinatie:  
 Scharnier uitvoering 1:  
 Werkbladhoogte:  
 Totale hoogte:  
 Plinthoogte:

**B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**

Zonder booring voor greep/knop (999)  
 Zonder opgave (999)  
 Zonder booring voor greep/knop (999)  
 Zonder booring voor greep/knop (999)  
 deur, demping geïntegreerd (TID)  
 20  
 920  
 150

| no | code            | omschrijving                                                                                                                        | hg  | br   | aantal | bedrag |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|
| 1  | W16-ZE210-60    | A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast<br>Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm                                                               | 210 | 1.6  | 1      |        |
| 2  | GKG210-179 L    | A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie<br>Bestemd voor apparaat: Pelgrim PCS27178L<br>Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm | 210 | 60   | 1      |        |
| 3  | GGSA210 L       | A Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade<br>Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm                                                | 210 | 60   | 1      |        |
| .1 | GSBD60-01       | A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine<br>Bestemd voor apparaat: Pelgrim GVWC232LS<br>Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm  | 75  | 60   | 1      |        |
| 4  | W16-ZE210-60    | A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast<br>Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm                                                               | 210 | 1.6  | 1      |        |
| 5  | SOD50 L         | A Spoelkast met deur<br>Bestemd voor apparaat: Quooker FXRCHR<br>Afmetingen: 500 x 750 x 560 mm                                     | 75  | 50   | 1      |        |
| .1 | AV-SB50         | A Waterbeschermingsmat                                                                                                              | 1.2 | 51.2 | 1      |        |
| 6  | UZI50           | A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade<br>Afmetingen: 500 x 750 x 560 mm                                                    | 75  | 50   | 1      |        |
| .1 | BEI50           | A Bestekindeling kunststof                                                                                                          |     |      | 1      |        |
| 7  | KUZ80-ML        | A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor<br>kookplaatafzuiging<br>Afmetingen: 800 x 750 x 560 mm                       | 75  | 80   | 1      |        |
| .1 | BEI80           | A Bestekindeling kunststof                                                                                                          |     |      | 1      |        |
| 8  | UP1 R           | A Onderkastpasstuk in frontuitvoering<br>Afmetingen: 40 x 750 x 560 mm                                                              | 75  | 4    | 1      |        |
| 9  | SOB             | A Plint<br>Afmetingen: 3500 x 150 x 12 mm                                                                                           | 15  | 350  | 1      |        |
| 10 | H30-60 L        | B Bovenkast met 1 legplank<br>Afmetingen: 300 x 600 x 350 mm                                                                        | 60  | 30   | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN    | B Keukenbeslag                                                                                                                      |     |      | 1      |        |
| 11 | H50-60 L        | B Bovenkast met 1 legplank<br>Afmetingen: 500 x 600 x 350 mm                                                                        | 60  | 50   | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN    | B Keukenbeslag                                                                                                                      |     |      | 1      |        |
| 12 | H50-60 R        | B Bovenkast met 1 legplank<br>Afmetingen: 500 x 600 x 350 mm                                                                        | 60  | 50   | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN    | B Keukenbeslag                                                                                                                      |     |      | 1      |        |
| 13 | W16-HB-VAR      | A Afdekplaat<br>Afmetingen: 1300 x 16 x 375 mm                                                                                      | 1.6 | 130  | 1      |        |
| 14 | LED-W-LUL-140   | A LED verlichting                                                                                                                   |     |      | 1      |        |
| .1 | LED-EMO-E-FUNK2 | B Accessoire t.b.v. LED verlichting                                                                                                 |     |      | 1      |        |

## Apparatuur/Diversen

| no | code                                                                                                  | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aantal | bedrag |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | IKR3073F<br>         | Pelgrim Inductie met afzuiging 70cm glas, geschikt voor 60cm kast.<br>* Energieklasse A+ *<br>* Aansluitwaarde 7.62 kW * zwart glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |        |
| 2  | HR0011<br>           | Pelgrim Recirculatie startset t.b.v. inductie met afzuiging: IKR3073F en HIDD7472EV RVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |        |
| 3  | COS834MAT<br>        | Pelgrim Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm, 50 liter (netto), 18 ovenfuncties, 140 autom. programma's, temp. van 30 - 230 °C, stoomtemp. van 30 - 100 °C, waterreservoir 1,3 l, 90-1000 W invertertechniek, 2 x verlichting, tiptoetsbediening met draai-/drukknop, TFT display groot, 4 insteekniveaus, timer, kinderslot, ontdooien, borden verw., snel voorverw., regenereren, sous-vide, fase bakken, favorieten, emaille binnenruimte, uitneembare zijrekjes, ont kalkingsprogr., aansluitwaarde 3000 W<br>* Aansluitwaarde 3 kW * Zwart | 1      |        |
| 4  | GVWC232LS<br>      | Pelgrim Inbouw Vaatwasser, A klasse, 14ps, connected, 38db, Sliding door<br>* Energieklasse A *<br>* Aansluitwaarde 1900 Watt * Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |        |
| 5  | PCS27178L<br>      | Pelgrim Koel-vriescombi 178cm, sleepdeur, 38 dB(A), Energieklasse E<br>* Energieklasse E *<br>* Aansluitwaarde 134 Watt * wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |        |
| 6  | PVZB 30-16 CRR<br> | Pando-Vinologics Wijnklimaatkast 30 cm, maximaal 16 flessen, zwart. Rechtsdraaiend, met handgreep zwart PVMB 30-16ZG<br>* Energieklasse G *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |        |
| 7  | FXRCHR<br>         | Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Chroom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |        |

| no | code  | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                              | aantal | bedrag |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| .1 | COMBI |  Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding.<br>Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten.<br>* Energieklasse A *<br>* Aansluitwaarde 2.2 kW * | 1      |        |

## Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet 20 mm  
 Randafwerking: 2P  
 Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




| no | code       | omschrijving                            | aantal | bedrag |
|----|------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 215        | Lengte 215 cm                           | 1      |        |
| 2  | 168        | Lengte 168 cm                           | 1      |        |
| 3  | KR         | tot 40 cm diep, als vensterbank         |        |        |
| 4  | BSKRAAN    | Extra rand < 1000mm                     | 0.6    |        |
| 5  | BSVOP KP   | Kraangat                                | 1      |        |
| 6  | BSVINKL SB | Uitsparing opbouw groot (kookplaat)     | 1      |        |
| 7  | LOG046     | Uitsparing inleg klein (spoelbak)       | 1      |        |
| 8  | EU024      | Verpakken in hardkarton                 | 5      |        |
| 9  | AB40       | Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton | 1      |        |
| 10 | KR         | Verandering bladdiepte t/m 400mm        | 1.7    |        |
| 11 | FR839      | Extra rand < 1000mm                     | 0.8    |        |
|    |            | Franke SRX 210.40 - rvs spoelbak        | 1      |        |



## Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden  
 Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



| no | code         | omschrijving                                | aantal | bedrag |
|----|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | GRC*AW851PEF | Achterwand composiet t/m 850hoog (12mm dik) | 2.6    |        |
| 2  | BSWCD        | Uitsparing wandcontactdoos                  | 4      |        |
| 3  | GRC*AW701PEF | Achterwand composiet t/m 700hoog (12mm dik) | 1.3    |        |

## Montage

| no | code | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aantal | bedrag |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | M001 | <p>Monteren;<br/>Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen.</p> <p>Leidingwerk;<br/>Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt.</p> <p>Muren;<br/>Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn.</p> <p>Omgeving;<br/>De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn.</p> <p>Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn</p> <p>Apparatuur;<br/>Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier.</p> <p>Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.</p> | 1      |        |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Totaal inclusief montage: | € 16.750,00 |
| B.T.W. 21 %:              | € 3.517,50  |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Totaal te betalen (inclusief montage): | € 20.267,50 |
|----------------------------------------|-------------|

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.