






Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230308
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:
Bouwnr. 14, type B10
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Fronttype:
Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Frontcombinatie:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Korpuscombinatie:
Uitvoering kopse kant korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Kleur kopse kant zijwand:
Uitvoering afdeklblad:
Kleur afdeklblad:
Type lade:
Kleur lade:
Kleur uittreklade:
Standaarduitvoering accessoires:
Lade-Verlichting:
Uitvoering interieuruitrusting:

A, Nolte Neo M20 Manhattan Uni
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
Dikke rand, zelfde decor (48Q)
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
Melaminehars (KST)
Kwartsgrijs (QGD)
Kwartsgrijs (QGD)
Kwartsgrijs (QGD)
dikke kunststof rand PP (PPD)
Kwartsgrijs (QGD)
Metaal (METAL)
Zwart geanodiseerd (SCHEL)
Horizontaal / horizontaal (H)
Matrix Art, zwart (591)
melaminehars mat / glanzend (D01)
Kwartsgrijs (QGD)
15 cm (150)
stol 16 mm (W16)
Kwartsgrijs (QGD)
Kwartsgrijs (QGD)
afdeklplaat 16 mm (W16)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
neoBOX (NBO)
Antraciet Neo-Box (ANB)
Zonder opgave (999)
zwart, alle (A20)
zonder verlichting (999)
neoBOX-TAB voor plateaus (TAB)

Horizontale led-komgreep: Geen verlichting (010)
 Werkbladhoogte: 40
 Totale hoogte: 940
 Plinthoogte: 150

Uitvoering: **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Type greep: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Kleur greep 1: Zonder opgave (999)
 Greeppositie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Greepcombinatie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Uitvoering plint: melaminehars mat / glanzend (D01)
 Kleur plint: Grafiet (GTD)
 Uitvoering zijwand: stol 16 mm (W16)
 Kleur zijwand: Platinagrijs (PGD)
 Kleur kopse kant zijwand: Platinagrijs (PGD)
 Scharnier uitvoering 1: deur, demping geïntegreerd (TID)
 Werkbladhoogte: 40
 Totale hoogte: 940
 Plinthoogte: 150

Uitvoering: **C - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Type greep: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Kleur greep 1: Zonder opgave (999)
 Greeppositie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Greepcombinatie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Scharnier uitvoering 1: deur, demping geïntegreerd (TID)
 Werkbladhoogte: 40
 Totale hoogte: 940
 Plinthoogte: 150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
		Keuken bestaande uit:				
1	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm	210	1.6	1	
2	GKG210-179 R	B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Atag KS36178D Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
3	YP-L-210 L	A Greepprofiel	210	3	1	
4	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm	210	1.6	1	
5	GGSA210 L	B Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
.2	GSBD60-01	B Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Atag VA7214SLR Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
.3	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
.4	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
6	W16-ZE210-60	B Zijwandafdekpaneel voor hoge kast	210	1.6	1	
7	YUZ30	A Onderkast met 2 uittrekladen	75	30	1	
8	YSUZ60	A Spoelkast met 2 uittrekladen en afvalscheidingssysteem Bestemd voor apparaat: Quooker FXRSST Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
9	YKUZ80-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging	75	80	1	

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
.1	BEI1K80	A Bestekindeling kunststof			1	
10	YUZ60	A Onderkast met 2 uittrekladen Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
11	YUELAD125-65 L	A Hoekonderkast met deur en uitzwenkplateau(s)	75	123.5	1	
12	W16-B-VAR	B Afdekplaat Afmetingen: 940 x 16 x 900 mm	1.6	94	1	
13	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 1665 x 16 x 900 mm	1.6	166.5	1	
14	W16-SB-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 900 x 16 x 345 mm	1.6	90	1	
15	H60-60 L	C Bovenkast met 1 legplank	60	60	2	
16	H60-60 R	C Bovenkast met 1 legplank	60	60	2	
17	W16-HB-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 2432 x 16 x 375 mm	1.6	243.2	2	
18	W16-HB-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 600 x 16 x 375 mm	1.6	60	2	
19	LED-EMO-LUL-120	A LED verlichting			2	
20	LED-EMO-FUNK-1	A LED verlichtingsset			1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	HIDD08471EVX	Atag Hood in Hob ATAG, 80cm - HiH - DTCS slider - 2x Bridge - A + / 580 m3/h - ATAG QuickInstall™ (incl. HF2021) - zwart glas * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.2 kW * zwart glas	1	
.1	HF2021	Atag LongLife geur-koolstoffilter tbv IKR3093ANT en IKR3084F zwart	1	
2	CS46121C	Atag Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm), • ovenruimte inhoud: 50 liter, • energielabel A+, waterreservoir in dashboard (1,3 l), 11 ovenfuncties, 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen, 3 combinatiefuncties voor oven en steamer regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen, 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's, temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 2.6 kW * Black Steel	1	
3	VA7214SLR	Atag ATAG vaatwasser B-class, 14 plates, 3 baskets, 39dB, BLDC, status light, int light (4), push to open, auto dose, WIFI, style display, XL * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 1900 Watt * RVS	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
4	KS36178D 	Atag Koelvriescombinatie 178 cm, E label Low Frost * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 100 Watt * wit	1	
5	PVMB 40-28 CRR 	Pando-Vinologics Wijnklimaatkast 40 cm, maximaal 28 flessen, zwart. Rechtsdraaiend, met handgreep zwart PVMB 40-28ZG * Energieklasse G *	1	
6	FXRSST 	Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Roestvrij staal	1	
1	COMBI 	Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	
7	STEL2ST 	Doeco Elevator 2-voudige contactdoos voor in het werkblad/ bodem van bovenkast Rvs/zwart	1	


Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet

Randafwerking: VF4

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	274	Lengte 274 cm	1	
2	AB90	Verandering bladdiepte t/m 900mm	2.8	
3	KR	Extra rand < 1000mm	3.8	
4	BSKRAAN	Kraangat	1	
5	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
6	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
7	LOG046	Verpakken in hardkarton	3.1	
8	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
9	RE292	Reginox New York 50x40 - rvs spoelbak	1	
				

Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Totaal inclusief montage:	€ 20.670,00
B.T.W. 21 %:	€ 4.340,70
Totaal te betalen (inclusief montage):	€ 25.010,70

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.