




 TOLHOEK KEUKENS interieur en advies	Klant:	Caredo Comfortwonen, Sven Lavrysen	Merk:	Designo Matrix150 v. 217
	Ontwerp:	230311kims	Model:	DE 1620 / manhattan uni
	Verkoper:	Jeroen Kuiper	Schaal:	1:20
	Datum:	18/6/25		





Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230311
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:

Bouwnr 13, type B9
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:	A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni
Fronttype:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Frontkleur 1:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Kleur kopse kant front:	Dikke rand, zelfde decor (48P)
Frontcombinatie:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Uitvoering korpus:	Melaminehars (KST)
Kleur buitenzijde korpus:	Platinagrijs (PGD)
Kleur binnenzijde korpus:	Platinagrijs (PGD)
Korpuscombinatie:	Platinagrijs (PGD)
Uitvoering kopse kant korpus:	dikke kunststof rand PP (PPD)
Kleur kopse kant korpus:	Platinagrijs (PGD)
Type greep:	Metaal (METAL)
Kleur greep 1:	Roestvrij staal decor (EDLOP)
Greeppositie:	Horizontaal / horizontaal (H)
Greeppositie:	Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Uitvoering plint:	melaminehars mat / glanzend (D01)
Kleur plint:	Grafiet (GTD)
Toevoeging plintheogte:	15 cm (150)
Uitvoering zijwand:	stol 16 mm (W16)
Kleur zijwand:	Platinagrijs (PGD)
Kleur kopse kant zijwand:	Platinagrijs (PGD)
Uitvoering afdekblad:	afdekplaat 16 mm (W16)
Kleur afdekblad:	Platinagrijs (PGD)
Kleur kopse kant afdekblad:	Platinagrijs (PGD)
Type lade:	PremiumLINE Reling (PLE)
Kleur uittreklade:	Zonder opgave (999)
Standaarduitvoering accessoires:	Zonder (999)
Scharnier uitvoering 1:	deur, demping geïntegreerd (TID)
Uitvoering interieuruitrusting:	Plateau's met metalen reling (RAQ)
Werkbladhoogte:	920

Plinthoogte: 150

Uitvoering:

Type greep:

Kleur greep 1:

Greeppositie:

Greeppositieset:

Werkbladhoogte:

Plinthoogte:

B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A

Zonder booring voor greep/knop (999)

Zonder opgave (999)

Zonder booring voor greep/knop (999)


Zonder booring voor greep/knop (999)

920

150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
Apparatuurwand bestaande uit:						
1	SP1-210 L	B Hoog passtuk in frontuitvoering	210	10	1	
2	GKG210-179 L	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Pelgrim PCS27178L Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
3	GGSA210 R	A Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
.1	GSBD60-01	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Pelgrim GVWC232LS Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
4	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2100 x 585 mm	210	1.6	1	
5	KUZ80-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging	75	80	1	
6	UEK90 L	A Hoekonderkast 90° met draaiplateaus aan de naar binnen vouwende deuren	75	90	1	
7	UP1 R	B Onderkastpasstuk in frontuitvoering	75	10	1	
8	H40-60 L	B Bovenkast met 1 legplank Afmetingen: 400 x 600 x 350 mm	60	40	1	
9	H40-60 L	B Bovenkast met 1 legplank Afmetingen: 400 x 600 x 350 mm	60	40	1	
10	H40-60 R	B Bovenkast met 1 legplank Afmetingen: 400 x 600 x 350 mm	60	40	1	
11	HEK90-60 R	B Bovenkast met 1 legplank	60	90	1	
12	W16-HB-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 2100 x 16 x 374 mm	1.6	210	1	
13	LED-W-LUL-200	A LED verlichting			1	
14	LED-EMO-FUNK-1	A LED verlichtingsset			1	
Eiland bestaande uit:						
15	W16-HB-VAR	A Afdekplaat	1.6	100	1	
16	SOD80	A Spoelkast met deuren	75	80	1	
.1	AV-SB80	A Waterbeschermingsmat	1.2	51.2	1	
17	W16-HB-VAR	A Afdekplaat	1.6	100	1	
18	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 900 x 16 x 700 mm	1.6	90	1	
19	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 900 x 16 x 601 mm	1.6	90	1	
20	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 1500 x 16 x 900 mm	1.6	150	1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	IKR3073F	Pelgrim Inductie met afzuiging 70cm glas, geschikt voor 60cm kast. * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.62 kW * zwart glas	1	
				
.1	HR0011	Pelgrim Recirculatie startset t.b.v. inductie met afzuiging: IKR3073F en HIDD7472EV RVS	1	
				
2	COS834MAT	Pelgrim Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm, 50 liter (netto), 18 ovenfuncties, 140 autom. programma's, temp. van 30 - 230 °C, stoomtemp. van 30 - 100 °C, waterreservoir 1,3 l, 90-1000 W invertertechniek, 2 x verlichting, tiptoetsbediening met draai-/drukknop, TFT display groot, 4 insteekniveaus, timer, kinderslot, ontdooien, borden verw., snel voorverw., regenereren, sous-vide, fase bakken, favorieten, emaille binnenruimte, uitneembare zijrekjes, ont kalkingsprogr., aansluitwaarde 3000 W * Aansluitwaarde 3 kW * Zwart	1	
				
3	GVWC232LS	Pelgrim Inbouw Vaatwasser, A klasse, 14ps, connected, 38db, Sliding door * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 1900 Watt * Zwart	1	
				
4	PCS27178L	Pelgrim Koel-vriescombi 178cm, sleepdeur, 38 dB(A), Energieklasse E * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 134 Watt * wit	1	
				
5	FXRCHR	Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Chroom	1	
				
.1	COMBI	Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	
				


no	code	omschrijving	aantal	bedrag
6	PVMB 40-28 CRL	Pando-Vinologics Wijnklimaatkast 40 cm, maximaal 28 flessen, zwart. Linksdraaiend, met handgreep zwart PVMB 40-28ZG * Energieklasse G *	1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet 20 mm
Randafwerking: 2P
Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	180	Lengte 180 cm	1	
2	210	Lengte 210 cm	1	
3	30	Lengte 30 cm	1	
4	AB120	Verandering bladdiepte t/m 1200mm	1.9	
5	KR	Extra rand < 1000mm	3	
6	BSKRAAN	Kraangat	1	
7	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
8	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
9	LOG046	Verpakken in hardkarton	4.2	
10	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	
11	FR839	Franke SRX 210.40 - rvs spoelbak	1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden
Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	GRC*AW851PEF	Achterwand composiet t/m 850hoog (12mm dik)	2.1	
2	BSWCD	Uitsparing wandcontactdoos	4	
3	GRC*AW201PEF	Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik)	0.9	
4	1PEFRAND	Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF	2	



Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Totaal inclusief montage:	€ 17.490,00
B.T.W. 21 %:	€ 3.672,90

Totaal te betalen (inclusief montage):	€ 21.162,90
--	-------------

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.