


Bouwnr. 35 type C12







Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230312
Datum offerte: 13 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:
Bouwnr. 35 type C12
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai, Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Fronttype:
Frontkleur 1:
Kleur kopse kant front:
Frontcombinatie:
Uitvoering korpus:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Korpuscombinatie:
Uitvoering kopse kant korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering zijwand:
Kleur zijwand:
Kleur kopse kant zijwand:
Uitvoering werkblad:
Uitvoering afdekblad:
Kleur afdekblad:
Kleur kopse kant afdekblad:
Type lade:
Kleur uittreklade:
Standaarduitvoering accessoires:
Farbe Wangenschuh / Profil:
Scharnier uitvoering 1:

A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni
melaminehars, platinagrijs (48P)
melaminehars, platinagrijs (48P)
Dikke rand, zelfde decor (48P)
melaminehars, platinagrijs (48P)
Melaminehars (KST)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
dikke kunststof rand PP (PPD)
Platinagrijs (PGD)
Metaal (METAL)
Roestvrij staal decor (EDLOP)
Horizontaal / horizontaal (H)
Matrix Art, r.v.s. decor (595)
melaminehars mat / glanzend (D01)
Grafiet (GTD)
15 cm (150)
stol 16 mm (W16)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
40 mm, met dikke rand (APD)
afdekplaat 16 mm (W16)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
Platinagrijs (PGD)
PremiumLINE Relling (PLE)
Zonder opgave (999)
zwart, alle (A20)
Roestvrij staal decor (ESO)
deur, demping geïntegreerd (TID)

Horizontale led-komgreep: Geen verlichting (010)
 Werkbladhoogte: 920
 Plinthoogte: 150

Uitvoering: **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Type greep: Metaal (METAL)
 Kleur greep 1: Zwart (SCHWA)
 Greepcombinatie: Greep zwart, metaal (217)
 Werkbladhoogte: 920
 Plinthoogte: 150

Uitvoering: **C - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Farbe Wangenschuh / Profil: Zwart (RA1)
 Werkbladhoogte: 920
 Plinthoogte: 150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
		keuken bestaande uit:				
1	W16-ZE75-60	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast	75	1.6	1	
2	YUZ40	A Onderkast met 2 uittrekladen	75	40	1	
3	YKUZ80-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging	75	80	1	
.1	BEI80	C Bestekindeling kunststof			1	
4	YUDD40 L	A Onderkast met deur en 2 legplanken	75	40	1	
5	YSOD60 R	A Spoelkast met deur	75	60	1	
.1	AV-SB60	A Waterbeschermingsmat	1.2	51.2	1	
6	YUDD30 R	A Onderkast met deur en 2 legplanken	75	30	1	
7	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast	210	1.6	1	
8	GGSA210 R	B Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade	210	60	1	
.1	GSBD60-01	B Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Atag VA7214SLR Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
9	GKG210-179 R	B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Atag KS36178D Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
10	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast	210	1.6	1	
11	LED-EWB	C Wandplank met verlichting Afmetingen: 1200 x 128 x 184 mm	12.8	120	1	
12	LED-EMO-FUNK-1	B LED verlichtingsset			1	
		Eiland bestaande uit:				
13	W16-U75-75	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 750 x 601 mm	75	1.6	1	
14	YUDD60 R	A Onderkast met deur en 2 legplanken	75	60	1	
15	YUHS60	A Ovenombouwkast met plintlade	75	60	1	
16	YUDD60 L	A Onderkast met deur en 2 legplanken	75	60	1	
17	W16-U75-75	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 750 x 601 mm	75	1.6	1	
18	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 1800 x 16 x 900 mm	1.6	180	1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	HIDD08471EVX	Atag Hood in Hob ATAG, 80cm - HiH - DTCS slider - 2x Bridge - A + / 580 m3/h - ATAG QuickInstall™ (incl. HF2021) - zwart glas * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.2 kW * zwart glas	1	
.1	HF2021	Atag LongLife geur-koolstoffilter tbv IKR3093ANT en IKR3084F zwart	1	
2	CS66121C	Atag Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (60 cm),), ovenruimte inhoud: 73 liter, energielabel A+, waterreservoir in dashboard (1,3 l), 11 ovenfuncties, 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen, 3 combinatiefuncties voor oven en steamer regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen, 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's, temperatuur instelbaar per 1 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 3.4 kW * Black Steel	1	
3	VA7214SLR	Atag ATAG vaatwasser B-class, 14 plates, 3 baskets, 39dB, BLDC, status light, int light (4), push to open, auto dose, WIFI, style display, XL * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 1900 Watt * RVS	1	
4	KS36178D	Atag Koelvriescombinatie 178 cm, E label Low Frost * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 100 Watt * wit	1	
5	PVMAV 60-25-CRR GL	Pando-Vinologics Wijnklimaatkast nis 60 cm, maximaal 25 flessen, zwart. Rechtsdraaiend, met zwarte greep PVMAV 60-25ZG * Energieklasse G *	1	
6	FXRSST	Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Roestvrij staal	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
.1	COMBI	 Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet 20 mm
 Randafwerking: 2P
 Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)




no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	252	Lengte 252 cm	1	
2	182	Lengte 182 cm	1	
3	KR	Extra rand < 1000mm	2	
4	RAND	Extra rand > 1000mm	1.82	
5	BSKRAAN	Kraangat	1	
6	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
7	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
8	LOG046	Verpakken in hardkarton	4.4	
9	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	
10	RE292	Reginox New York 50x40 - rvs spoelbak	1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden
 Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	GRC*AW201PEF	Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik)	3.12	
2	1PEFRAND	Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF	2	



Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Totaal inclusief montage:	€ 19.080,00
B.T.W. 21 %:	€ 4.006,80

Totaal te betalen (inclusief montage):	€ 23.086,80
--	-------------

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.